

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	RÉSEAUX INDUSTRIELS														
			PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS1300MT THS1300SE	PSA130U PHM130U	THS2000USE	THS4500USE						
 Cosses et manchons tubulaires en cuivre NFC20-130 CNF	4																
	6																
	10																
	16																
	25																
	35																
	50																
	70																
	95																
	120																
	150																
	185																
	240																
	300																
400																	
500																	
630																	
800																	
1 000																	
 Cosses bimétalliques aluminium-cuivre CAUBT	35																
	50																
	70																
	95																
	120																
	150																
	185																
	240																
	300																

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Cosses et manchons tubulaires en cuivre NFF00363 CCSNF	10						130CRH10CUF				
	16						130CRH16CUF				
	25						130CRH25CUF				
	35						130CRH35CUF				
	50						130CRH50CUF				
	70						130CRH70CUF				
	95						130CRH95CUF				
	120						130CRH120CUF				
	150						130CRH150CUF				
	185						130CRH185CUF				
	240						130CRH240CUF				
	4	KZ4		30RHKZ4							
	6	KZ5		30RHKZ5							
	10	KZ6		30RHKZ6	50RHKZ6-20	80RHKZ6-20	130CRHKZ6				
	16	KZ8		30RHKZ8	50RHKZ8-16	80RHKZ8-16	130CRHKZ8				
	25	KZ10		30RHKZ10	50RHKZ10-18	80RHKZ10-18	130CRHKZ10				
	35	KZ12		30RHKZ12	50RHKZ12-14	80RHKZ12-14	130CRHKZ12				
	50	KZ14		30RHKZ14	50RHKZ12-14	80RHKZ12-14	130CRHKZ14				450URHKZ14
	70	KZ16		30RHKZ16	50RHKZ8-16	80RHKZ8-16	130CRHKZ16				450URHKZ16
	95	KZ18		30RHKZ18	50RHKZ10-18	80RHKZ10-18	130CRHKZ18				450URHKZ18
 Cosses et manchons cuivre et aluminium DIN 48083	120	KZ20			50RHKZ6-20	80RHKZ6-20	130CRHKZ20				450URHKZ20
	150	KZ22			50RHKZ22	80RHKZ22	130CRHKZ22				450URHKZ22
	185	KZ25			50RHKZ25	80RHKZ25	130CRHKZ25				450URHKZ25
	240	KZ28					130CRHKZ28				450URHKZ28
	300	KZ32									450URHKZ32
	400	KZ38									450URHKZ38
	500	KZ42									450URHKZ42
	630	KZ44									450URHKZ44
	800	KZ52									450URHKZ52
	1000	KZ58									450URHKZ58
 Cosses et manchons inox ou nickel CIX - CAN	1200	KZ60									450URHKZ60
	0,5 - 1,5										
	1,5 - 2,5										
	4 - 6										
	10		120CRH10NI								
	16		120CRH16NI								
	25		120CRH25NI								
	35		120CRH35NI								
	50		120CRH50NI								

RÉSEAUX INDUSTRIELS

			CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
 Cosses et manchons en cuivre DIN 46235 DIN 46267 CD - MD	6		120CRH6D	PM C120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Connecteurs cuivre en C	6	C6	120CRH10CU	30RH10CU	50RH50-10CU	80RH120-10CU	130CRH10CU	130URH25CU	matrices 130CRH avec adaptateur 200UPR130C		
	10	C10	120CRH25CU	30RH25CU	50RH95-25CU	80RH70-25CU	130CRH25CU	130URH70CU	matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC		
	16	C16	120CRH70CU	30RH70CU	50RH70-16CU	80RH70-25CU	130CRH70CU	130URH150CU	ou matrices 130URH avec porte-poinçons 130CUPPE		
	25	C25	120CRH150CU		50RH150CU	80RH150CU	130CRH150CU	130URH150CU			
	35	C35	120CRH150CU		50RH150CU	80RH150CU	130CRH150CU	130URH150CU			
	50	C50	120CRH150CU				130CRH150CU	130URH240CU			
	70	C70	120CRH240CU				130CRH240CU	130URH260X			
	95	C95									
	120	C120									
	150	C150									
 Manchons alu-cuivre EDF HN-68-S-90 C33-090-1 RJ..AU	185	C185									
	50 / 50							MJ1E + 1E + 130URH150CU		matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA 200U130 AD130UMC	
	70 / 50							MJ1E + 1E + 130URH150CU		ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA 200U130	
	70 / 95							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 50						130CRH150CU seulement partie cuivre	MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 70							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 95							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 120							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	150 / 70							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 95							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 120						130CRH240CU seulement partie cuivre	MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 150							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 185							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	240 / 120							partie alu MJ4E+4E		MJ4E+4E 200URH280-2x5	
	240 / 150							partie alu MJ4E+4E		MJ4E+4E 200URH280-2x5	
	240 / 185							partie alu MJ4E+4E		MJ4E+4E 200URH280-2x5	
	240 / 240							partie alu MJ4E+4E		MJ4E+4E 200URH280-2x5	
	240 / 300							partie alu MJ4E+4E		MJ4E+4E 200URH280-2x5	

RÉSEAUX SOUTERRAINS

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Cosses alu, alu-cuivre EDF HN-68-S-90 C33-090-1 C.-A - C.-AU	16 - 25 - 35	0E						MC0E + 0E			MC5E + 5E + SA450U200
	50 - 70 - 95	1E						MC1E + 1E			MC6E + 6E + SA450U200
	120 - 150	2E						MC2E + 2E	idem THS130USE avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130	MC7E + 7E MC8E + 8E MC9E + 9E
	185 - 240	4E						MC4E + 4E			
	300 - 400	5E								MC5E + 5E	
	500 - 630	6E								MC6E + 6E	
	800 - 1000	7E									
	1200	8E									
	1600	9E									
 Jonctions aluminium EDF HN-68-S-90 C33-090-1 RJ.-A	16 - 25 - 35	0E						MJ0E + 0E	idem THS130USE avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130	
	50 - 70 - 95	1E						MJ1E + 1E			
	120 - 150	2E						MJ2E + 2E			
	185 - 240	4E						MJ4E + 4E			
	300 - 400	5E								MJ5E + 5E	
	500 - 630	6E								MJ6E + 6E	

RÉSEAUX SOUTERRAINS

CONNECTEURS	SECTIONS mm²	TYPE	PMCN16	PMCN120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE
Conducteurs cuivre J.U	7,07	E54									matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130
	9,9 / 10,8 / 12,56	E68									
	12,4 / 14,1 / 15,9 / 19,63	E72									
	17,8 / 22 / 27,6	E83									
	28,25 / 29,3 / 38,2 / 38,46	E100									
	48,3	E120									
Conducteurs alliage aluminium J.L	59,7 / 74,9 / 93,3	E173									matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130
	22	E100									
	34,4	E120									
	43,1 / 54,6	E140									
	75,5 / 93,3	E173									
	117	E210									
Conducteurs toron en acier ALR	148	E230									matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130
	228	E280									
	17,8 / 22 / 34,4 / 43,1	E54									
	37,7 / 54,6 / 69,3 / 88	E72									
Conducteurs alliage alu-acier et alliage alu-acier AB-LR	58,9 / 80	E100									matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130
	59,7 / 75,5 / 116,2 / 147,1	E120									
	17,8 / 22 / 34,4	E120									
	37,7 / 43,1 / 54,6	E140									
	58,9 / 69,3 / 80 / 88	E173									
	59,7 / 116,2	E210									
	75,5 / 147,1	E230									

RÉSEAUX AÉRIENS NUS

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMCN16	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE
Connecteurs MJPB MJPT EJAS XNBS	4 à 35	Ø 16		120CRH140	30RH140	50RH140-173	80RH173-140	130CRH140-9	130URH140-9	matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC	matrices 130CRH avec 200UPR130C SA200U130, AD130UMC ou matrices 130URH avec 200UPR SA200U130
	16 à 95	Ø 20		120CRH173		50RH140-173	80RH173-140	130CRH173-9	130URH173-9		
	120 à 150	Ø 25				50RH215	80RH215	130CRH215-9	130URH215-9		
	50 à 95	E173				50RH140-173	80RH173-140	130CRH173-9	130URH173-9		
	120 à 150	E215				50RH215	80RH215	130CRH215-9	130URH215-9		
	240	E280						130CRH280-18	130URH280-18	130CUPPE	
Câbles aluminium cuivre sectoraux	16			120CMR16		50MR25					
	25			120CMR25		50MR25					
	35			120CMR35		50MR35	80MR35		0R35		
	50			120CMR50		50MR50	80MR50	130CMR50	1R50		
	70			120CMR70		50MR70	80MR70	130CMR70	1R70		
	95			120CMR95		50MR95	80MR95	130CMR95	1R95		
	120			120CMR120		50MR120	80MR120	130CMR120	2R120		
	150			120CMR150		50MR150	80MR150	130CMR150	2R150		
	185			120CMR185		50MR185	80MR185	130CMR185	4R185		
	240			120CMR240			80MR240	130CMR240	4R240		
MISE AU ROND											

CONNECTEURS	SECTIONS mm²	PMCO6	PMAC06	PMC6	PMAC6	PMEC6	PME2,5	PME6	PME16	PME35	PME95	PMED10	PMED50	PNC120	THST130CSE PSA130C PHM130C	PSA130U PHM130U	THS200USE
 Cosses fiches et manchons isolés CIF - CIP - FI - FCI - MI	0,5 - 1,5																
	1,5 - 2,5																
	4 - 6																
 Fiches à fût ouvert FP	0,5 - 1,5																
	1,5 - 2,5																
	4 - 6																
 Embouts E - EI	0,14																
	0,25																
	0,34																
	0,5																
	0,75																
	1																
	1,5																
	2,5																
	4																
	6																
	10																

120CERT10

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	PMCO6	PMAC06	PMC6	PMAC6	PMEC6	PM2.5	PME6	PME16	PME35	PME95	PMED10	PMED50	PMC120	THS130CE PSA130C PHM130C	PSA130U PHM130U	THS200USE
 Embouts E - EI	16													120CRT16	130CRT25		matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200UT30 AD130UMC
	25													120CRT25	130CRT35		
	35													120CRT35	130CRT50		
	50													120CRT50	130CRT70		
	70													120CRT70	130CRT95		
	95													120CRT95	130CRT120		
	120														130CRT150		
	150														130CRT185		
185															130CRT240		
240																	
 Embouts pré-isolés doubles ED	2 x 0,5																
	2 x 0,75																
	2 x 1																
	2 x 1,5																
	2 x 2,5																
	2 x 4																
	2 x 6																
	2 x 10																
2 x 16																	