



PRESSE À SERTIR HYDRAULIQUE **SUR BATTERIE TYPE MINI PISTOLET**









CHAPE ÉTROITE

Pour travail dans les tableaux électriques.



EXCELLENT RAPPORT POIDS/CAPACITÉS 2,360 kg – 35 kN – 95 mm²





180°

COURSE	8 mm
FORCE	35 kN
TEMPS DE SERTISSAGE (selon la section à sertir)	3 à 4 s
AUTONOMIE (approx. sur 95 mm² cuivre)	270 sertissages
DIMENSIONS (L \times l \times h en mm)	260 × 60 × 240
POIDS (avec batterie)	2,360 kg



Jeu de matrices 4 > 95 mm²



	APPLICATIONS	SECTIONS
	Cosses et manchons cuivre - NFC 20-130	4 > 95 mm ²
	Manchons nus ou pré-isolés cuivre/alu. – EDF	E54 > E140
	Cosses et manchons cuivre/alu DIN 48083	KZ4 > KZ18
	Connecteurs en "C"	C6 > C16
8	Cosses et manchons cuivre – NFC 20-130	10 > 70 mm ²

> Jeux de matrices interchangeables communs aux outils



DIMENSIONS (mm)	520 × 440 × 130	
POIDS	2,300 kg	

> Coffret et chargeur livrés avec l'outil.