

RÉSEAUX INDUSTRIELS			CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Cosses et manchons tubulaires en cuivre NFC20-130 CNF	4													
	6					120CRH6CU	30RH4CU	50RH120-4CU	80RH10-6CU	130CRH6CU				
	10					120CRH10CU	30RH6CU	50RH35-6CU	80RH120-10CU	130CRH10CU				
	16					120CRH16CU	30RH10CU	50RH50-10CU	80RH120-10CU	130CRH10CU				
	25					120CRH25CU	30RH16CU	50RH70-16CU	80RH95-16CU	130CRH16CU				
	35					120CRH35CU	30RH25CU	50RH95-25CU	80RH70-25CU	130CRH25CU	130URH25CU			
	50					120CRH50CU	30RH35CU	50RH35-6CU	80RH50-35CU	130CRH35CU	130URH35CU			
	70					120CRH70CU	30RH50CU	50RH50-10CU	80RH50-35CU	130CRH50CU	130URH50CU			
	95					120CRH95CU	30RH70CU	50RH70-16CU	80RH70-25CU	130CRH70CU	130URH70CU			
	120					120CRH120CU	30RH95CU	50RH95-25CU	80RH95-166CU	130CRH95CU	130URH95CU			
	150					120CRH150CU		50RH120-4CU	80RH120-10CU	130CRH120CU	130URH120CU			
	185					120CRH185CU		50RH150CU	80RH150CU	130CRH150CU	130URH150CU			
	240					120CRH240CU		50RH185CU	80RH185CU	130CRH185CU	130URH185CU			
	300					120CRH300CU			80RH240CU	130CRH240CU	130URH240CU			
	400									130CRH300CU	130URH300CU			
 Cosses bimétalliques aluminium-cuivre CAUBT	500													
	630													
	800													
	1 000													
	35					120CRH140				130CRH140-2x9	130URH140-2x9			
	50					120CRH140				130CRH140-2x9	130URH140-2x9			
	70					120CRH173				130CRH173-2x9	130URH173-2x9			
	95					120CRH173				130CRH173-2x9	130URH173-2x9			
	120					120CRH173				130CRH173-2x9	130URH173-2x9			
	150					120CRH235				130CRH235-2x9	130URH235-2x9			
	185					120CRH235				130CRH235-2x9	130URH235-2x9			
	240					120CRH235				130CRH235-2x9	130URH235-2x9			
	300					120CRH260				130CRH260-9	130URH260-9			

matrices 130CRH
avec adaptateurs
200UPR130C
SA200U130
AD130UMCmatrices 130CRH
avec adaptateur
AD130UMC

ou

matrices 130URH
avec porte-poinçons
130CUPPEmatrices 130URH
avec porte-poinçons
200UPR
SA200U130200URH300CU
200URH400CU
200URH600CU
200URH630CU450URH400CU
450URH500CU
450URH630CU
450URH800CU
450URH1000CUmatrices 130CRH
avec adaptateurs
200UPR130C
SA200U130
AD130UMC
ou
matrices 130URH
avec porte-poinçons
200UPR
SA200U130

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Cosses et manchons tubulaires en cuivre NFF00363 CCSNF	10						130CRH10CUF ●				
	16						130CRH16CUF ●				
	25						130CRH25CUF ●				
	35						130CRH35CUF ●				
	50						130CRH50CUF ●				
	70						130CRH70CUF ●				
	95						130CRH95CUF ●				
	120						130CRH120CUF ●				
	150						130CRH150CUF ●				
	185						130CRH185CUF ●				
	240						130CRH240CUF ●				
 Cosses et manchons cuivre et aluminium DIN 48083	4	KZ4		30RHKZ4 ●							
	6	KZ5		30RHKZ5 ●							
	10	KZ6		30RHKZ6 ●	50RHKZ6-20 ●	80RHKZ6-20 ●	130CRHKZ6 ●				
	16	KZ8		30RHKZ8 ●	50RHKZ8-16 ●	80RHKZ8-16 ●	130CRHKZ8 ●				
	25	KZ10		30RHKZ10 ●	50RHKZ10-18 ●	80RHKZ10-18 ●	130CRHKZ10 ●				
	35	KZ12		30RHKZ12 ●	50RHKZ12-14 ●	80RHKZ12-14 ●	130CRHKZ12 ●				
	50	KZ14		30RHKZ14 ●	50RHKZ12-14 ●	80RHKZ12-14 ●	130CRHKZ14 ●				
	70	KZ16		30RHKZ16 ●	50RHKZ8-16 ●	80RHKZ8-16 ●	130CRHKZ16 ●				
	95	KZ18		30RHKZ18 ●	50RHKZ10-18 ●	80RHKZ10-18 ●	130CRHKZ18 ●				
	120	KZ20			50RHKZ6-20 ●	80RHKZ6-20 ●	130CRHKZ20 ●				
	150	KZ22			50RHKZ22 ●	80RHKZ22 ●	130CRHKZ22 ●				
	185	KZ25			50RHKZ25 ●	80RHKZ25 ●	130CRHKZ25 ●				
	240	KZ28					130CRHKZ28 ●				
	300	KZ32									450URHKZ14 ●
	400	KZ38									450URHKZ16 ●
	500	KZ42									450URHKZ18 ●
	630	KZ44									450URHKZ20 ●
	800	KZ52									450URHKZ22 ●
	1 000	KZ58									450URHKZ25 ●
	1 200	KZ60									450URHKZ28 ●
 Cosses et manchons inox ou nickel CIX - CAN	0,5 - 1,5										
	1,5 - 2,5										
	4 - 6										
	10		120CRH10NI ●								
	16		120CRH16NI ●								
	25		120CRH25NI ●								
	35		120CRH35NI ●								
	50		120CRH50NI ●								

RÉSEAUX INDUSTRIELS

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Cosses et manchons en cuivre DIN 46235 DIN 46267 CD - MD	6		120CRH6D				130CRH6D		matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC	matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC	
	10		120CRH10D				130CRH10D				
	16		120CRH16D				130CRH16D				
	25		120CRH25D				130CRH25D				
	35		120CRH35D				130CRH35D				
	50		120CRH50D				130CRH50D				
	70		120CRH70D				130CRH70D				
	95		120CRH95D				130CRH95D				
	120		120CRH120D				130CRH120D				
	150		120CRH150D				130CRH150D				
185		120CRH185D				130CRH185D					
240		120CRH240D				130CRH240D					
 Cosses nues en cuivre DIN 46234 et embouts à fiche DIN 46230 CRB	0,5 - 1,5								matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC	matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC	
	1,5 - 2,5										
	4 - 6										
	10		120CPU10D				130CPU10D				
	16		120CPU16D				130CPU16D				
	25		120CPU25D				130CPU25D				
	35		120CPU35D				130CPU35D				
	50		120CPU50D				130CPU50D				
	70		120CPU70D				130CPU70D				
	95		120CPU95D				130CPU95D				
120		120CPU120D				130CPU120D					
150						130CPU150D					

CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Connecteurs cuivre en C	6	C6	120CRH10CU	30RH10CU	50RH50-10CU	80RH120-10CU	130CRH10CU		matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC ou matrices 130URH avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130CRH avec 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec 200UPR, SA200U130 200URH95CWV 200URH150CWV 200URH150CWV 200URH185CWV	
	10	C10	120CRH25CU	30RH25CU	50RH95-25CU	80RH70-25CU	130CRH25CU	130URH25CU			
	16	C16	120CRH70CU	30RH70CU	50RH70-16CU	80RH70-25CU	130CRH70CU	130URH70CU			
	25	C25	120CRH150CU		50RH150CU	80RH150CU	130CRH150CU	130URH150CU			
	35	C35	120CRH150CU		50RH150CU	80RH150CU	130CRH150CU	130URH150CU			
	50	C50	120CRH150CU			80RH150CU	130CRH150CU	130URH150CU			
	70	C70	120CRH240CU				130CRH240CU	130URH240CU			
	95	C95						130URH260X			
	120	C120									
 Manchons alu-cuivre EDF HN-68-S-90 C33-090-1 RJ..AU	50 / 50						130CRH150CU seulement partie cuivre	MJ1E + 1E + 130URH150CU	partie aluminium idem THS130USE et matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC ou matrices 130URH avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130 MJ4E+4E 200URH280-2x5 MJ4E+4E 200URH280-2x5 MJ4E+4E 200URH280-2x5 MJ4E+4E 200URH280-2x5 MJ4E+4E 200URH280-2x5	
	70 / 50							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	70 / 95							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 50							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 70							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 95							MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	95 / 120						130CRH240CU seulement partie cuivre	MJ1E + 1E + 130URH150CU			
	150 / 70							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 95							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 120							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 150							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	150 / 185							MJ2E + 2E + 130URH240CU			
	240 / 120							partie alu MJ4E+4E			
	240 / 150							partie alu MJ4E+4E			
	240 / 185							partie alu MJ4E+4E			
	240 / 240							partie alu MJ4E+4E			
	240 / 300							partie alu MJ4E+4E			

RÉSEAUX SOUTERRAINS

RÉSEAUX SOUTERRAINS

CONNECTEURS	SECTIONS mm²	TYPE	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE	THS450USE
 Cosses alu, alu-cuivre EDF HN-68-S-90 C33-090-1 C..A - C..AU	16 - 25 - 35	0E						MC0E + 0E	idem THS130USE avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130	
	50 - 70 - 95	1E						MC1E + 1E			
	120 - 150	2E						MC2E + 2E			
	185 - 240	4E						MC4E + 4E			
	300 - 400	5E									MC5E + 5E + SA450U200
	500 - 630	6E									MC6E + 6E + SA450U200
	800 - 1 000	7E									MC7E + 7E
	1 200	8E									MC8E + 8E
 Jonctions aluminium EDF HN-68-S-90 C33-090-1 RJ..A	1 600	9E									MC9E + 9E
	16 - 25 - 35	0E						MJ0E + 0E	idem THS130USE avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130	
	50 - 70 - 95	1E						MJ1E + 1E			
	120 - 150	2E						MJ2E + 2E			
	185 - 240	4E						MJ4E + 4E			
	300 - 400	5E									MJ5E + 5E
	500 - 630	6E									MJ6E + 6E

RÉSEAUX AÉRIENS NUS

CONNECTEURS	SECTIONS mm²	TYPE	PMCN16	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE
Conducteurs cuivre J.U	7,07	E54			30RH54	50RH100-54	80RH100-54	130CRH54-18	130URH54-18		
	9,9 / 10,8 / 12,56	E68			30RH68	50RH140-68	80RH83-68	130CRH68-18	130URH68-18		
	12,4 / 14,1 / 15,9 / 19,63	E72			30RH72	50RH120-72	80RH120-72	130CRH72-10	130URH72-10		
	17,8 / 22 / 27,6	E83			30RH83	50RH173-83	80RH83-68	130CRH83-18	130URH83-18		
	28,25 / 29,3 / 38,2 / 38,46	E100			30RH100	50RH100-54	80RH100-54	130CRH100-18	130URH100-18		
	48,3	E120			30RH120	50RH120-72	80RH120-72	130CRH120-18	130URH120-18		
	59,7 / 74,9 / 93,3	E173		120CRH173	30RH173	50RH173-83	80RH173-140	130CRH173-15	130URH173-15		
Conducteurs alliage aluminium J.L	22	E100			30RH100	50RH100-54	80RH100-54	130CRH100-18	130URH100-18	matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC ou matrices 130URH avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130CRH avec adaptateurs 200UPR130C SA200U130 AD130UMC ou matrices 130URH avec adaptateurs 200UPR SA200U130
	34,4	E120			30RH120	50RH120-72	80RH120-72	130CRH120-18	130URH120-18		
	43,1 / 54,6	E140		120CRH140	30RH140	50RH140-68	80RH173-140	130CRH140-15	130URH140-15		
	75,5 / 93,3	E173		120CRH173	30RH173	50RH173-83	80RH173-140	130CRH173-15	130URH173-15		
	117	E210					80RH210	130CRH210-10	130URH210-10		
	148	E230					80RH230	130CRH230-10	130URH230-10		
	228	E280						130CRH280-18	130URH280-18		
Conducteurs toron en acier ALR	17,8 / 22 / 34,4 / 43,1	E54				50RH100-54	80RH100-54	130CRH54-10	130URH54-18		
	37,7 / 54,6 / 69,3 / 88	E72				50RH120-72	80RH120-72	130CRH72-10	130URH72-10		
	58,9 / 80	E100				50RH100-54	80RH100-54	130CRH100-10	130URH100-18		
	59,7 / 75,5 / 116,2 / 147,1	E120				50RH120-72	80RH120-72	130CRH120-10	130URH120-18		
Conducteurs alu-acier et alliage alu-acier AB-LR	17,8 / 22 / 34,4	E120				50RH120-72	80RH120-72	130CRH120-10	130URH120-18		
	37,7 / 43,1 / 54,6	E140		120CRH140		50RH140-68	80RH173-140	130CRH140-15	130URH140-15		
	58,9 / 69,3 / 80 / 88	E173		120CRH173		50RH173-83	80RH173-140	130CRH173-15	130URH173-15		
	59,7 / 116,2	E210				50RH210	80RH210	130CRH210-10	130URH210-10		
	75,5 / 147,1	E230					80RH230	130CRH230-10	130URH230-10		



RÉS. AÉRIENS ISOLÉS BT	CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	TYPE	PMCN16	PMC120	PSA30 PHM30	THS50SE PSA50 PHM50	THS80SE PSA80 PHM80	THS130CSE PSA130C PHM130C	THS130UMT THS130USE	PSA130U PHM130U	THS200USE
MISE AU ROND	Connecteurs MJPB MJPT EJAS XN8S	4 à 35	Ø 16		120CRH140	30RH140	50RH140-173	80RH173-140	130CRH140-9	130URH140-9	matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC	matrices 130CRH avec 200UPR130C SA200U130, AD130UMC
		16 à 95	Ø 20		120CRH173		50RH140-173	80RH173-140	130CRH173-9	130URH173-9		
		120 à 150	Ø 25				50RH215	80RH215	130CRH215-9	130URH215-9		
		50 à 95	E173				50RH140-173	80RH173-140	130CRH173-9	130URH173-9	ou matrices 130URH avec porte-poinçons 130CUPPE	ou matrices 130URH avec 200UPR SA200U130
		120 à 150	E215				50RH215	80RH215	130CRH215-9	130URH215-9		
		240	E280						130CRH280-18	130URH280-18		
	Câbles aluminium cuivre sectoraux	16			120CMR16		50MR25				matrices 130CRH avec adaptateur AD130UMC ou matrices 130URH avec porte-poinçons 130CUPPE	matrices 130CRH avec 200UPR130C SA200U130, AD130UMC ou matrices 130URH avec 200UPR SA200U130
		25			120CMR25		50MR25					
		35			120CMR35		50MR35	80MR35		0R35		
		50			120CMR50		50MR50	80MR50	130CMR50	1R50		
		70			120CMR70		50MR70	80MR70	130CMR70	1R70		
		95			120CMR95		50MR95	80MR95	130CMR95	1R95		
		120			120CMR120		50MR120	80MR120	130CMR120	2R120		
		150			120CMR150		50MR150	80MR150	130CMR150	2R150		
		185			120CMR185		50MR185	80MR185	130CMR185	4R185		
		240			120CMR240			80MR240	130CMR240	4R240		

CONNECTEURS		SECTIONS mm ²	PMC06	PMAC06	PMC6	PMAC6	PMEC6	PME2.5	PME6	PME16	PME35	PME95	PMED10	PMED50	PMC120	THS130CSE PSA130C PHM130C	PSA130U PHM130U	THS200USE
 Cosses fiches et manchons isolés CIF - CIP - FI - FCI - MI		0,5 - 1,5																
		1,5 - 2,5																
		4 - 6																
 Fiches à fût ouvert FP		0,5 - 1,5																
		1,5 - 2,5																
		4 - 6																
 Embouts E - EI		0,14																
		0,25																
		0,34																
		0,5																
		0,75																
		1																
		1,5																
		2,5																
		4																
		6																
		10																

120CRT10



CONNECTEURS	SECTIONS mm ²	PMC06	PMAC06	PMC6	PMAC6	PMEC6	PME2.5	PME6	PME16	PME35	PME95	PMED10	PMED50	PMC120	THS130CSE PSA130C PHM130C	PSA130U PHM130U	THS200USE
 Embouts E - EI	16													120CRT16			
	25													120CRT25			
	35													120CRT35			
	50													120CRT50			
	70													120CRT70			
	95													120CRT95			
	120																
	150																
	185																
	240																
 Embouts pré-isolés doubles ED	2 x 0,5																
	2 x 0,75																
	2 x 1																
	2 x 1,5																
	2 x 2,5																
	2 x 4																
	2 x 6																
	2 x 10																
	2 x 16																